



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора карданного вала

1. Производитель техники _____, модель _____
2. Оригинальный номер по каталогу производителя техники (ОЕМ) _____
3. Число оборотов ВОМ: 540об/мин 1000об/мин
4. Длина вала и тип шарниров: L= _____ мм



5. Если Тип 2, то широкоугольный шарнир расположен со стороны:
трактора агрегата
6. Есть ли муфта: нет да тип муфты
момент срабатывания _____ Nm (dsNm)
со стороны трактора агрегата


7. Размер крестовин:




со стороны трактора A= H=

со стороны агрегата A= H=

8. Сечение профильных труб





Внешняя труба



Внутренняя труба

B= D=

A= C=






D1= D2=

T1= T2=

9. Размеры вала ВОМ: со стороны трактора со стороны агрегата


1 3/8" – Z6



| Standard | D1 mm | D2 mm | T1 mm | D3 mm | D4 mm | T2 mm | R mm |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| DIN 9611* | 34.96 34.90 | 29.8 29.6 | 8.74 8.71 | 34.85 34.73 | 28.96 28.86 | 8.60 8.53 | 6.95 6.45 |
| ISO 500 ANSI/ASABE AD500 | 34.95 34.90 | 29.80 29.65 | 8.76 8.69 | 34.87 34.75 | 29.00 28.90 | 8.64 8.51 | 7.05 6.55 |


194292, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК
8-Й ВЕРХНИЙ, ДОМ 4, ЛИТ.А, ПОМЕЩЕНИЕ 405
Тел./Факс +7(812) 309.56.92
e-mail: info@logus-sdf.ru
ОГРН 1089847170698 • ИНН 7802432255

1 3/8" – Z21




| Standard | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | R mm |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| DIN 9611* | 35.66 35.40 | 31.900 31.750 | 34.87 34.47 | 31.10 | 7.15 6.65 |
| ISO 500 ANSI/ASABE AD500 | 34.961 34.925 | 31.900 31.750 | 34.874 34.849 | 31.10 30.85 | 7.05 6.55 |

1 3/4" – Z20




| Standard | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | R mm |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| DIN 9611* | 45.26 45.03 | 40.280 40.130 | 44.53 44.13 | 39.21 | 8.65 8.15 |
| ISO 500 ANSI/ASABE AD500 | 44.488 44.450 | 40.350 40.200 | 44.425 44.400 | 39.21 38.96 | 8.65 8.15 |

1 3/4" – Z6



D8x32x38



- Количество _____ Наименование организации _____
- Контакты:
 ФИО _____
 Телефон _____
 e-mail _____

ТИПЫ МУФТ

свободного хода (обгонные)

эластичные муфты

RA



50 h

RL



ПЕРМАЧЕНТНОЕ СМАЗЫВАНИЕ

GE



храповые муфты (кулачковые)

SA



50 h

LC



СЕЗОННАЯ СМАЗКА

LN



50 h

LT



СЕЗОННАЯ СМАЗКА

болтовые муфты

автоматические муфты

LB



СЕЗОННАЯ СМАЗКА

LR



ПОСТОЯННАЯ СМАЗКА

дисковые муфты

FV



FFV



FT



дисковые с обгонной муфтой (комбинированные)

FNV



50 h

FFNV



50 h

FNT



50 h

комплексные поставки техники и запасных частей на территории России